

# Vents en MTC

- selon la sémiologie contemporaine
- selon les textes anciens

## *SEMEIOLOGIE contemporaine admise* ( selon ROSS )

La sémiologie du vent est représentée dans le tableau suivant .

Qu' il soit externe ou interne , le vent correspond à un mouvement rapide et changeant ; il affecte le plus souvent la partie supérieure du corps ( tête , cou, visage) .

	Vent EXTERNE	INTERNE
Cause	Exposition d' un corps affaibli à des courants d'air, ou des changements climatiques brusques	Causes multiples et variées , dont vide de sang, forte fièvre, yang de foie hyperactif, perturbations de la circulation du Qi et/ou perturbations du Sang . Glaire et chaleur consécutive à une prise excessive d'alcool et d'aliments sucrés ou gras.
Zang le plus directement en apport	Poumon	Foie
	Stade précoce des maladies infectieuses	Fortes fièvres , tremblements du visage, accidents cérébro-vasculaires , ...
fièvre	Légère par atteinte du TaiYang par le froid externe	Fièvre sévère par atteinte des couches profondes par la chaleur intense

Signes Communs aux vents externes et internes :

- Apparition brutale

- Les signes vont et viennent
- Les signes peuvent changer de localisation
- Partie supérieure du corps affectée

Signes propres :

VENT EXTERNE	VENT INTERNE
Crainte du vent Nez encombré Gorge irritée Pouls superficiel	Vertiges, spasmes Engourdissement des membres Tics, Tremblements, Convulsions Perte de connaissance

Trois types principaux de vent interne :

Vide de Yin et Yang hyperactif	Chaleur extrême	Vide de sang Vide de sang de Foie
Feu du Foie	Maladies fébriles graves	
Vide de yin du Foie Ou Qi fu Foie bloqué	Plénitude brusque grave aigue	
← Vide de yin ← Vide de sang	← Vide de yin ← Vide de sang	← Vide de yin ← Vide de sang

Les trois types de vent du foie :

<b>Chaleur extrême</b>	<b>Yang Hyperactif</b>	<b>Vide de sang</b>
Très forte fièvre	Signes de chaleur absent ou faibles	Généralement absent
Convulsion, rigidité, opisthotonos	Hémiplégie	Engourdissement, tremblements, spasmes de la tête et des extrémités
Coma, délire	Perte de connaissance brutale, désordre mental	Vision trouble, vertige, aphasie

Pouls en corde, rapide, plein	Pouls en corde, parfois rapide, fin	En corde, rugueux, fin
Langue écarlate avec enduit	Langue rouge, enduit sec et	Langue pâle , sèche , sans

**La Chaleur extrême** déstabilise la circulation du Qi et du Sang , d'où la séméiologie locomotrice; et endommage le Shen , d'où l'altération de la conscience .

**Le Yang hyperactif** , issu d'un vide de yin du Yin du Foie, d'un Yang hyperactif, d'un feu du Foie, aura une symptomatologie surtout marquée par montée brutale du yang et des signes neurologiques prononcés et variés .

**Le vide de sang** sera marqué surtout par des tremblements et des convulsions

Le traitement :

<b>Chaleur extrême</b>	<b>Yang Hyperactif</b>	<b>Vide de sang</b>
Disperser la chaleur Calmer le vent du Foie Harmoniser DuMai	Dégager les orifices Disperser la chaleur Apaiser le Qi rebelle Stabiliser le Yang Libérer les méridiens Harmoniser le Qi et le Sang Calmer le vent	Apaiser le vent Harmoniser Qi et Sang Soutenir et nourrir le Sang
VB20, Fo03, DM16, DM14, GI04, HM01(ShiXuan), ...	Rn01, HM20-YaoQi, VB20, DM16 DM14, DM26, ...	Fo03, VB20, DM20, GI04, Es36, Ve20, Ve18, Ve17, ...
Moxa CONTRINDIQUÉ	Moxa	

# *SEMEIOLOGIE selon les textes anciens*

Un embrouillamini invraisemblable , mais on peut regrouper les extraits en plusieurs séméiologies :

- selon les pouls ,
- selon la peau ,
- Lien entre teinte de la peau et pouls ,
- Lien entre clinique et pouls .

Du concept général de « vent » , et de la présentation de base précédente où l' on voit impliqués le Poumon ans le vent externe , et le Foie dans le vent interne, certaines questions apparaissent :

- 1/ Le vent peut-il toucher d' autre système fonctionnels que Poumon et Foie ?
- 2/ Quelle est la sémiologie spécifique au vent qui apparaît en superficie dans un méridien ou en profondeur dans son viscère associé ? ( exemple : vent de Rate , vent de DM, ...)  
Quels sont les signes du pouls?  
Existe-t-il des zones du revêtement cutané qui sont « pathognomonique » d' une atteinte de vent d' un méridien ou de son viscère associé?
- 3/ Quel est le lien entre glaire et vent ?

## ATTENTION :

Le distinguo entre vent interne et vent externe est un concept récent . Tous les extraits qui suivent ne font pas le distinguo . Celui-ci apparaît en filigranne . Et pour respecter l' « esprit » des textes anciens , je n' ai pas chercher à regrouper ces textes selon vent externe - interne .

L' objectif que je me suis donné en regroupant ces extraits est de montrer que le vent est un principe universel qui peut affecter n' importe quelle partie du corps et peut être reconnu sémiologiquement soit par le visage , soit par le pouls , soit par l' aspect de avant-bras , soit par la clinique elle-même .

## ***Où le vent peut-il souffler ?***

NJ60 : « Les 3 Méridiens SHOU YANG: SHAO YANG, YANG MING, TAI YANG peuvent être affectés par le vent .. »

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P2[Les pouls des méridiens]:310.

Lorsque le **ShaoYin**.. ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du poumon<sup>34</sup> ; ...

Lorsque le **TaiYin**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent de la rate ;

...

Lorsque le **YangMing**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du cœur ; ...

Lorsque le **TaiYang**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent des reins ;

...

Lorsque le **ShaoYang**... ; s'il est, glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du foie ; ...

Ces extraits suggèrent que le vent peut toucher tous les méridiens , et toute région du corps .

## ***Comment suspecter la présence un vent par le pouls ?***

NJ58 : « Pouls d'affection de vent: pouls-pouce superficiel, mais glissant. Pouls-pied petit, mou mais faible... »

(SW17,Husson) Un pouls volumineux est une insuffisance de Yin et un surcroît de Yang, c'est un échauffement central. Un pouls arrivant rapidement et repartant lentement est un « vide » du bas et une « pléthore » du haut ; c'est un Jué (reflux) qui affecte la région céphalique. Arrivant lentement et partant rapidement c'est un « vide » du haut et une « pléthore » du bas ; c'est un « mauvais vent » qui affecte le Yang.

(Sw53,Husson) : Gros pouls avec déficience du sang = pénétration d'un Qi de vent, les liquides ne pénètrent plus.

(SW18,Husson) Si le « pied » n'est pas chaud et si le pouls est lisse, c'est un vent.

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P1[Les pouls des méridiens]:295.

Lorsque chez l'homme le pouls bat trois fois pendant une expiration et est agité (*zao*), ... si la face interne de l'avant-bras n'est pas chaude et que le pouls est glissant (*hua*), on dit que c'est une maladie du vent.

ZhenJiuJiaYiJing, L4C2P1[Les symptômes des maladies et le diagnostic par les

pouls]:335.

Lorsque le pouls est glissant, la peau de la face interne de l'avant-bras est également glissante...

Lorsque la peau de la face interne de l'avant-bras (*chi*) est lisse et brillante, c'est le vent...

Lorsque la peau de la face interne de l'avant-bras est rugueuse, c'est un *bi* du vent...

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P2[Les pouls des méridiens]:310.

Lorsque le **ShaoYin**... ; s'il[pouls] est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du poumon<sup>34</sup> ; ...

Lorsque le **TaiYin**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent de la rate ;

...

Lorsque le **YangMing**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du cœur ; ...

Lorsque le **TaiYang**... ; s'il est glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent des reins ;

...

Lorsque le **ShaoYang**... ; s'il est, glissant (*hua*), on souffre de hernie [due au] vent du foie ; ...

## ***Présence de vent reconnue selon la clinique .***

Les extraits sont très nombreux , en voici quelque uns .

ZhenJiuJiaYiJing, L1C15[Les cinq couleurs]:72.

Leigong demanda<sup>1</sup> : J'ai entendu dire que le vent est à l'origine de toutes les maladies et que le reflux par *jue* (*jueni*) est causé par le froid et l'humidité ; comment les distingue-t-on ?

Huangdi répondit : Il faut observer [le teint] entre les sourcils [le *Taisu* écrit : milieu du front (*quezhong*)]. Si [la couleur] est peu intense et brillante, c'est le vent, si elle est intense et mate, c'est un *bi*<sup>2</sup>, si elle est dans le bas<sup>3</sup> [du visage], c'est un *jue*<sup>4</sup>, telle est la règle générale selon laquelle on détermine la maladie d'après la couleur.

ZhenJiuJiaYiJing, L10C2P1[Le vent provoqué par le yang atteint de maladie]:695-7.

Les symptômes du **vent du poumon** sont : transpiration abondante, crainte du vent, teint blanchâtre, toux fréquente, souffle court, amélioration dans la journée, aggravation le soir. On fait le diagnostic [à l'endroit] **au-dessus des sourcils<sup>19</sup> où le teint est blanc**.

Les symptômes du **vent du cœur** sont : transpiration abondante, crainte du vent, angoisse extrême (*jiaojue*)<sup>20</sup>, enclin à la colère, teint rouge [et], si la maladie s'aggrave, la parole se ralentit. On fait le diagnostic **à la bouche<sup>21</sup> qui est de couleur rouge**.

Les symptômes du **vent du foie** sont : transpiration abondante, crainte du vent, enclin au chagrin, teint légèrement bleu (*cang*), la gorge sèche, enclin à la colère, aversion fréquente pour les femmes<sup>11</sup>. On fait le diagnostic **sous les yeux où le teint est vert (*qing*)**.

Les symptômes du **vent de la rate** sont : transpiration abondante, crainte du vent, corps las, les quatre membres ne désirent pas bouger, teint pâle légèrement jaune,

anorexie. On fait le diagnostic [sur le nez dont le teint est jaune](#).

Les symptômes du **vent du rein** sont : transpiration abondante, crainte du vent, visage enflé et oedématié, douleur aux vertèbres lombaires au point de ne pas pouvoir se tenir debout, teint noir (*tai*), perte de l'activité sexuelle. On fait le diagnostic [sur la branche du maxillaire inférieur dont le teint est noir](#).

Les symptômes du **vent de l'estomac** sont : transpiration abondante du cou, crainte du vent, non descente des aliments, dysphagie avec blocage diaphragmatique, plénitude abdominale fréquente, ballonnements si l'on est peu vêtu et diarrhée si l'on mange froid. On fait le diagnostic [devant l'amaigrissement du corps \(\*xing\*\) et le gros ventre](#).

Les symptômes du **vent de tête** sont : transpiration abondante de la tête et du visage, aggravation de la maladie le jour qui précède la levée du vent<sup>24</sup> avec des céphalées au point que l'on ne peut pas sortir de l'intérieur<sup>24</sup> et petite amélioration le jour où le vent arrive.

Les symptômes du **vent de suintement** sont : quelquefois transpiration abondante, impossibilité constante de porter des vêtements minces<sup>25</sup>, transpiration si l'on mange, corps [entier] en transpiration dans les cas graves, dyspnée, crainte du vent, vêtements souvent trempés, bouche sèche, soif fréquente et impossibilité à se fatiguer au travail.

Les symptômes du **vent d'écoulement** sont : transpiration abondante, vêtements trempés de sueur, gorge [le *Suwen* écrit : intérieur de la bouche] sèche, moiteur de la partie supérieure [du corps], impossibilité à se fatiguer au travail à cause de ce vent<sup>26</sup>, corps entier douloureux et frilosité.

Extrait de la table des matières de l'ouvrage de SunSiMiao « Prescriptions valant mille onces d'Or » traduit et documenté par C. DESPEUX . La partie V suivante est un apport d'extraits de l'ouvrage « **Yuanhou lun** » qui décrit les signes d'atteintes par le vent et le mécanisme d'atteinte des méridiens .

---

V. Définition des principaux symptômes cités dans le Canon d'acupuncture de Sun Simiao ..... 77

• Affections de la tête .....	78
— la tête .....	78
— l'œil .....	78
— le nez .....	80
— l'oreille .....	81
— la bouche .....	82
— la langue .....	83
— les dents .....	84
— la gorge .....	84
• Affections du thorax et de l'abdomen .....	85
— le thorax et les côtés .....	85
— affections du cœur .....	87
— affections abdominales .....	88
— affections du système urinaire .....	89
— affections du transit intestinal .....	93
— diabète, forte soif.....	95
— œdèmes et gonflements .....	96
— troubles de la nutrition .....	98

— nausées et vomissements .....	98
— crachements de sang .....	99
— toux, inversion et remontée du souffle ...	100
— maladie du « porcelet galopant » .....	102
• Affections des membres .....	103
• Affections dues au Vent .....	105
— affections dues au Vent .....	105
— <i>Bi</i> et rhumatismes .....	106
— troubles mentaux .....	108
— comas .....	109
— les attaques.....	109
— catalepsie .....	110
• Affections dues à la Chaleur .....	111
— affections de la chaleur estivale .....	111
— ictères .....	114
— syndromes cholériformes .....	115
— fièvres intermittentes d'automne .....	116
• Goîtres, excroissances, hémorroïdes, syndromes herniaires .....	120
— goîtres .....	120
— excroissances .....	120
— hémorroïdes .....	121
— maladie génitale <i>tui</i> et syndrome herniaire	121
• Affections de la femme .....	126

---

## ***AU TOTAL***

Je retiendrai , selon les textes anciens , que le vent qui souffle dans le corps ( structure anatomique ou méridien ) peut être reconnu , soit sur le visage , soit sur la face interne des avant bras ( brillante et lisse ) soit indirectement par les pouls lorsqu' ils deviennent glissant . Or un pouls glissant d' un méridien ne signifie pas que le vent circule dans ce méridien .



